

PRODUCT COLLECTION
IT

modbar®

D N A M O D B A R

Modbar, pioniere nella produzione di macchine da caffè under-counter, crea prodotti eleganti che valorizzano il bar e migliorano l'esperienza di ospitalità. La nostra aspirazione è di accompagnarvi in un viaggio straordinario e, per mantenere questa promessa, ci impegniamo a:

- Offrire soluzioni di design innovative che ottimizzano il flusso di lavoro e l'efficienza.
- Aiutare i clienti a dare vita alla loro visione del bar.
- Guidare i clienti nella progettazione di esperienze memorabili per il bar.
- Produrre macchine affidabili, in grado di garantire elevate prestazioni.
- Fornire un supporto clienti eccezionale, garantendo massima affidabilità.

I nostri clienti – designer di caffè, imprenditori, architetti ed esperti del settore ospitalità – scelgono Modbar per la qualità superiore dei nostri prodotti, che consente loro di creare spazi iconici.

Oggi, i consumatori cercano esperienze innovative, incentrate sul cliente e caratterizzate da una qualità eccezionale. Allo stesso tempo, designer ed architetti desiderano soluzioni che superino i limiti del classico bancone.

I designer possono ripensare gli spazi, allontanandosi dall'immagine della caffetteria tradizionale. I clienti si sorprenderanno a vedere l'espresso erogato da un tap Modbar.





modbar

SISTEMA ESPRESSO AV

L'attrezzatura under-counter per espresso più elegante sul mercato.
Realizzata e venduta in piena collaborazione con La Marzocco.



Eleva la qualità in tazza e l'estetica degli ambienti con Modbar Espresso AV,
la nostra soluzione under-counter che unisce prestazioni eccezionali ad un design raffinato.
Abbatti le barriere tra barista e consumatore, ed assapora un ottimo espresso
preparato con la massima professionalità.

SPECIFICHE

- Estrazione volumetrica per prestazioni eccezionali
- Bilance opzionali per erogazioni di massima precisione
- Leva programmabile con 4 posizioni a scelta
- Modulo utilizzabile con 1 o 2 tap
- Accesso rapido alle connessioni elettriche, idrauliche e di scarico
- Gruppo erogatore riscaldato
- Controllo della temperatura con sistema PID
- Display intuitivo con timer
- Portafiltri La Marzocco
- Colori dei tap completamente personalizzabili
- Finiture a scelta per leva e portafiltro
- Versione domestica disponibile

SPECIFICHE	TAP	MOD 2GR	MOD 1 GR
Dimensioni	14 x 32 x 36 cm 5,5 x 12.5 x 14 in	41 x 38 x 22 cm 16 x 15 x 8.5 in	41 x 38 x 22 cm 16 x 15 x 8.5 in
Pesi	10.5 kg 23 lbs	18 kg 40 lbs	16,5 kg 36.5 lbs
Capienza		2.8 l doppia caldaia	1.4 l

CONNESSIONI ELETTRICHE	MOD 2 GR (CE)	MOD 2 GR (ETL)	MOD 1 GR
Voltaggio	208 - 240V	208 - 240V	208 - 240V / 110V
Amperaggio	14A max ¹	14.2A max ¹	7A / 14A
Wattaggio	3227W max ¹	3264W max ¹	1520W
Frequenza	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fasi	singola	singola	singola
Certificazioni	CE	ETL ²	ETL ² , CE, NSF

^{*}solo mod 2 gr

¹ 1 mod + 2 tap

² listed for electrical safety in US and Canada, complies with UL-197 and CSA22.2
listed for sanitation, complies with NSF/ANSI Standard 4

modbar

SISTEMA ESPRESSO EP

Introduci un'esperienza di design innovativa, sempre garantendo le prestazioni ed il pieno controllo sull'estrazione.
I locali scelgono Modbar perché consente al barista e al cliente di interagire in modo diretto e trasparente, creando una sensazione di apertura in un ambiente pubblico.



L'Espresso EP consente un controllo totale sull'intero ciclo di estrazione ed è progettato per creare una varietà di ricette basate sui gusti dei tuoi clienti.



SPECIFICHE

- Profili di pressione programmabili
- Modalità di erogazione manuale o automatica
- Dosaggio volumetrico
- Controllo della temperatura con sistema PID
- Doppia caldaia
- Programmi automatici di risciacquo e pulizia
- Gruppo erogatore riscaldato
- Controllo della temperatura e della pressione di estrazione
- Display intuitivo
- Portafiltri La Marzocco
- Colori dei tap completamente personalizzabili
- Finiture a scelta per leva e portafiltro

SPECIFICHE	TAP	MOD
Dimensioni	14 x 30 x 30 cm	41 x 36 x 14 cm
	5.5 x 12 x 12 in	16 x 14 x 5.5 in
Pesi	7 kg	16 kg
	15 lbs	35 lbs
Capienza		1.2 l doppia caldaia

CONNESSIONI ELETTRICHE

Voltaggio	208v - 240v
Amperaggio	15A (ETL) / 14A (CE)
Wattaggio	3300W
Frequenza	50/60Hz
Fasi	singola
Certificazioni	ETL ¹ , CE

¹ listed for electrical safety in US and Canada, complies with UL-197 and CSA22.2
listed for sanitation, complies with NSF/ANSI Standard 4

modbar®

SISTEMA STEAM

Più che una semplice stazione per il vapore,
il Modbar Steam offre un'estetica minimalista e moderna, unita a potenza e controllo.
Regala ai clienti una vista completa sulla preparazione della loro bevanda, dall'espresso alla latte art.



Ricrea il setup di una macchina espresso tradizionale, allineando una o due lance vapore accanto al Modbar Espresso oppure allestisci aree distinte per ottimizzare il flusso di lavoro. È possibile progettare configurazioni dedicate unicamente al vapore e a misura delle proprie esigenze, migliorando così l'efficienza e la produttività.

SPECIFICHE

- Lancia "pro-touch" a doppia parete isolante
- Prestazioni migliorate nella qualità del vapore secco
- Minima necessità di risciacquo
- Pulsante "refresh" per il ricircolo dell'acqua interna
- Connessioni sul lato destro per una rapida manutenzione
- Leva ergonomica progettata per essere abbinato all'Espresso AV
- Colori dei tap completamente personalizzabili
- Finiture a scelta per leva e portafiltro

SPECIFICHE	TAP	MOD
Dimensioni	9 x 32 x 34 cm	41 x 36 x 22 cm
	3.5 x 12.6 x 13.5 in	16 x 14 x 8.6 in
Pesi	3.5 kg	18 kg
	7.7 lbs	40 lbs
Capienza		4.6 l

CONNESSIONI ELETTRICHE

Voltaggio	208v - 240v
Amperaggio	14.4A (ETL) / 13A (CE)
Wattaggio	3310W (ETL) / 2705W (CE)
Frequenza	50/60Hz
Fasi	singola
Certificazioni	ETL ¹ , CE

¹ listed for electrical safety in US and Canada, complies with UL-197 and CSA22.2
listed for sanitation, complies with NSF/ANSI Standard 4

modbar

SISTEMA POUR-OVER

Amplia la tua offerta con una soluzione automatica per la preparazione di diversi tipi di caffè, selezionando varie ricette programmabili con un semplice tocco, oppure scegli di mantenere controllo e precisione grazie ad un'estrazione manuale.



Estrai il caffè manualmente usando uno dei due ugelli inclusi, oppure programma in automatico fino a 15 ricette diverse, accessibili con un semplice tocco. È possibile regolare la portata del flusso per adattarla al metodo ed alle preferenze di estrazione.

SPECIFICHE

- Oltre 15 ricette programmabili
- Due profili sempre pronti all'uso
- Modalità di estrazione automatica o manuale
- Valvola di flusso regolabile
- Anello di supporto regolabile e due ugelli erogatori
- Schermo touchscreen e joystick
- Gruppo erogatore dotato di lancia e tubo flessibile
- Colore della base personalizzabile

SPECIFICHE	TAP	MOD
Dimensioni	18 x 23 x 45 cm	41 x 36 x 14 cm
	7x 9 x 17.5 in	16 x 14 x 5.5 in
Pesi	6 kg	16 kg
	12 lbs	35 lbs
Capienza		1.2 l doppia caldaia (nessun tempo di recupero) ¹

CONNESSIONI ELETTRICHE

Voltaggio	208v - 240v
Amperaggio	13A (ETL) / 11A (CE)
Wattaggio	3000W
Frequenza	50/60Hz
Fasi	singola
Certificazioni	ETL ² , CE


¹ con flusso di 650ml/minuto

² listed for electrical safety in US and Canada, complies with UL-197 and CSA22.2
listed for sanitation, complies with NSF/ANSI Standard 4



COLORI PERSONALIZZATI

ESPRESSO AV




ESPRESSO EP



STEAM



POUR-OVER



modbar®

hello@modbar.com | www.modbar.com | @modbar

Modbar office | Riva Gulli 12, 34123 – Trieste, Italia
T. +39 040 9940001

Modbar showroom | Via La Torre 14/H, 50038 – Scarperia e San Piero (FI), Italy

All specifications are subject to change without notice.

WWW.MODBAR.COM